

Innstallasjonsmanual

9010

SIZE:90X90X215cm



9010B

SIZE:80X80X215cm



9008

SIZE:95X95X215cm



Installasjon og bruk





Takk for at du valgte vår dusjromserie. Følg instruksjonene nøye før innstallasjon, for en trygg bruk.

Notat: Vi er dedikert til å forbedre kvaliteten på produktene. Bruksanvisningen kan avvike noe i forhold til innstallasjonen, og manualen kan avvike noe avhengig av om din 9010B er levert med eller uten steam.





Innholdsliste

1. Verktøyliste	3
2. Deler	4-6
3. Rør og sluk innstallasjonstegninger	7
4. Innstallasjons prosedyre	8-17
5. Oppsett på det elektriske	18-21
6. Notat	22
7. Levering og lagring	22
8. Feilsøking	23



1. Verktøy

Navn	Bilde
Vater	
målebånd	
Skiftenøkkel	
Gummi hammer	
Skrujern	
Saks	
Silikon	
Eletrisk drill	
3mm	
6mm	
bit	

2. Dele-liste

Item			
1	(1.1) Badekar		1
	(1.2) Kontrollpanel		1
	(1.3) Tak		1
2	(2.1) Bakglass		2
	(2.2) Bakglass		2
	(2.3) Buet glass dør		2
	(2.4) Buet glass dør		2
3	(3.1) Stolpe side		2
	(3.2) skinne		2
	(3.3) skinne		2
	(3.4) Stolpe øvre		2
4	(4) Hjul		8
5	(5) Handtak		2
6	(6) Takdusj		1

2. Partial accessory list

Item				
7	(7.1)	hånddusj		1
	(7.2)	hånddusj slange		1
8	(8)	Feste til hånddusj		1
9	(9)	fottmassasje		1
10	(10)	såpedispenser		1
11	(11)	Hylle		1
12	(12)	Kald/varm vann slange		2
13	(13)	feste til glassdør		8
14	(14.1)	magnet		2
	(14.2)	vanntett list		2
	(14.3)			12
15	(15.1)	St 4*16mm skru		32
	(15.2)	St 4*10mm skru		12

3. Rør og Avløp

C=kaldtvann inntak

H=varmtvanninntak

D= sluk/avløp




4 installasjon




1.)


Bruk vater på kar, juster bein med skiftenøkkel til det er beint.




4, Innstallasjon




- 2:) Bygg opp rammen. Finn forskjellen på nedre og øvre skinne, og kommer på rett på plass.




4, Innstallasjon




- 3:) Pass glasset til i rammene, fest gummilster på sidene og bank forsiktig med en gummihammer.




4, Innstallasjon




- 4:) Pass til gummilistene til glasset, bruk hammer til å banke på palss aluminiumslistere. Fest listene med skruer.




4, Innstallasjon




- 5:) Fest hjulene i hullene på glasset, juster så det passer og heng glasset på listene.
Pass på at døren ruller uten problem.




4, Innstallasjon




6:) Fest håndtaket til døra, fest gummilister (13) med skruer (15.2). Fest magnetlister og silikonlister.




4. Innstallasjon




7.) Fest bakvegg og glass med skruer (15.1),
pass til rørene




4, Innstallasjon




8.) Fest såpedispenser, handdusj og hylleseksjon




4, Innstallasjon




- 9:) Fest bakvegg og glass med skruer (15.1) pass til rørene




4, Innstallasjon




11:) Fest bakvegg med skruer (15.1) til karet




4. Innstallasjon




12.) Fest taket med skruer (15.1) ST4*16.
kobl alle kabler og rør som bildet.



4. Innstallasjon



13. Koble kaldt og varmtvann til dusjen, og sett i kontakta.



Steamgeneratoren må være koblet til jordet uttak, og være sikret mot elektrisk støt. Personen som innstallerer steamen må være autorisert.

AC - 220V-240V

Vann 0.1-0.4 mpa

Kontakten som brukes for steamen skal være separat og med en egen bryter.

Skal skrus av når en er ferdig bruke steamen, også vanninntaket skal kobles ut når en ikke bruker steamen.

1. Det er ikke anbefalt å dusje når en har drukket alkohol
2. Det er ikke anbefalt å dusje etter ekstrem aktivitet
3. Ikke bad eller dusj om morgenen
4. Ha tilnærmet lik temperatur på badet som i dusjen
5. Om du føler ubehag under dusjing, avslutt og gå ut av dusjen.
6. Det er ikke anbefalt å dusje lenger enn 15-20 min
7. Drikk vann etter dusj.
8. Personer med hjerteproblem, høgt blodtrykk, diabetes, som er syk eller gravid er ikke anbefalt bade, massasje eller dusj.

7:1

1. Det er ikke anbefalt å lagre gift og metanol sammen med dusjen
2. Ved flytting unngå harde støt og mekaniske støt.
3. Hold tørt og luftig og pass på der er ingen gass i nærheten.

8 Feilsøking av problemer

Feil	Problem	løsning
Ingen strøm	1. Sikringen til dusjen kan være gått	Skift/skru på sikring
	2. Sikringsledning er ødlagt, kontrollpanelfeil	reparer eller bytt
	3. GFCI er ute av drift	Sjekk GFCI
Dusjhodet virker ikke	1. Vanntrykk er unormalt	sjekk vanntrykk
	2. Varm/kaldt vann skrudd av	Skru på vannet
	3. Tett dyse	rens
vannslanger leker	1. Pakning kan være ødlagt	skift pakning
	2. Ikke koblet skikkelig til	koble til på nytt
Ingen radio	1. Koblingsledning kuttet	koble til på nytt
	2. høyttaler er ødelagt	Bytt ut høyttaler
Ingen kontakt med telefon	1. Telefonledning ikke koblet	Koble til ledning
	2. kontrollpanel ødelagt	Reparer eller bytt
Lys virker ikke	1. Lyspære er gåen	Bytt lyspære
	2. ledning ikke koblet til	Koble til ledning
	3. kontrollpanel ødelagt	Reparer eller bytt
Ingen avtrek	1. Vifte er ødelagt	Bytt ut vifte
	2. Ledning ikke koblet skikkelig	Koble til ledning
	3. Kontrollpanel ødelagt	Reparer eller bytt