
MONTERINGSANVISNING JS-6242 ESBO 1




Produktinformation

Infraröd bastu är tillverkad av trä, kolfibervärmare och ett kontrollsystem. Bastun inkluderar Främre panel, Bakpanel, Vänster Panel, Höger Panel, Bänk, Golv Panel Golvvärmare, Tak Panel.

Notera: Innan bastun kopplas till ström vänligen kontrollera att alla kablar, sladdar och anslutningar är hela och oskadade OBS!!

Kontrollbox

Kontrollboxen är bastuns elektriska styrsystem och är placerad i den bakre panelen. In-och utgående kopplingar beskrivs nedan.



Huvudström
Värmare
Läslampa
CTRL panel
CD/SIG

Inkommande ström till bastun
Värmarnas utgående strömkablar (HT1, HT2, HT3, HT4)
Läslampa utgående strömkabel
Kontrollpanel anslutning
Signal kabelgrupp

Läslampa och fjärrkontroll




Först och främst måste batteriet installeras, dra locket neråt och sätt i batteriet.

Tryck på knappen för läslampa på fjärrkontrollen, den vita lampan lyser.

Tryck sedan på någon annan färgknapp för att välja annan färg.



Tryck på denna knapp för att sätta På/Av lampan.



Tryck på dessa 2 knapparna för att justera ljusstyrkan på ljuset



Tryck på dessa 2 knapparna för att välja vilken färg på ljuset.

Oxygen Jonisering




Komponent märkning

För enkel och säker installation, vänligen läs informationen nedan för att säkerställa att alla anslutningar är riktiga.

Märkning	Komponent anslutning
POWER	Ström sladd
HT1, HT2, HT3, HT4	Värmare
READING LAMP	Läslampa anslutning
CTRL	Kontrollpanel anslutning
L/SPEAKER	Vänster Högtalare
R/SPEAKER	Höger Högtalare
BUZZER	Signal kontakt
TEMP SENSOR	Temperatur sensor
IONIZER	Jonisering anslutning
CD/SIG	Signal-kabel
CD-POWER	CD/Radio-spelare strömkabel
ANALOG AUDIO	Analog ljud kabel
ANTENNA	Antenn kabel (FM)

Kolfiber värmare



Kolfiber infraröd värmare

Beslag

Standardbeslag att användas för att hänga ihop och montera ihop Bastuväggarna.



Innerbeslag

Beslag montering



Monteringsinstruktion

Vänligen läs manualen noga innan montering. 2 vuxna personer rekommenderas för att kunna montera bastu på ett riktigt sätt.

- 1) Nödvändiga verktyg
Skruvmejsel och stege

2) Monteringsordning

Golvpanel – Bakpanel – Panel Vänster – Panel Höger – Värmare Golvpanel – Panel fram – Panel Tak – Fpanel – bänk

3) Använd en lämplig lokal för placeringen av bastun.

- A) Huvudström sladden måste vara lättåtkomlig
- B) Lokalen måste vara torr och bra ventilerad
- C) Långt ifrån Vatten

A. Placera Golvpanelen

Placera golvpanelen på golvet. Se till att golvpanelens framsida är vänd utåt.



B. Montera Bakre panelen

Bakre panelen innehåller värmare och 2 högtalare är placerade högt upp i panelen. Placera den bakre panelen riktad inåt på golvpanelen, låt person 2 hålla i panelen.



A. Montera den vänstra och högra panelen

Placera vänstra panelen på golvpanelen. Häng upp vänstra panelen i de beslag som monterades på panelen tidigare. Lyft panelen försiktigt.


Placera högra panelen på golvpanelen. Häng upp högra panelen i de beslag som monterades på panelen tidigare. Lyft panelen försiktigt. Se till att den vänstra och högra panelen horisontalt är i fas med den bakre panelen.



A. Montera golvvärme panelen och kabelanslutningen

Placera golvvärmepanelen på golvpanelen, sätt in kontakten för golvvärmepanelen i jacket i den bakre panelen. Anslut kablarna från den Vänstra och Högra panelen till den bakre panelen.





A. Montera Främre Panelen

Placera främre panelen på den fria ytan på golvpanelen. Häng upp Främre panelen i de avsedda spåren i sidan av panelen. Lyft panelen försiktigt. Se till att främre panelen horisontalt är i fas med övriga paneler.

A. Montera takpanelen

Montera på taket på bastun, säkerställ att takpanelen och väggpanelerna passar helt.



A. Montera bänken

Montera bänken inne i bastun genom att föra den i bägge spåren i vänster och höger sidopanel. Tryck bänken mot den bakre panelen tills den tar i bakre panelen.



Klart!